

CATALOGO COMPLETO DEI PRODOTTI LIVOS

1

LIVOS - Impregnanti e oli per legno all'interno

Cod. Prod.	Nome del prodotto	Colore/ confezione	Tipo di finitura/ campo d'impiego	Contenuto	Resa in m ²
244	KUNOS Sigillante a base di olio naturale	002 incolore	Copertura resistente, lavabile	0,25 l	6
		054 mogano	per	0,75 l	17
		076 quercia	legni di latifoglie e di conifera	2,5 l	55
		089 quercia antica	per interni, per mobili e	10 l	225
		204 bianco	pavimenti	30 l	675
				200 l	4500
255	ANDRASTOS Sale borico	002 incolore	Materiale protettivo per legno	0,25 kg	5
		062 verde	secondo DIN 68 800	1 kg	20
			per ossature del tetto, elementi	10 kg	200
			portanti all'interno, parti esterne	25 kg	500
			protette contro gli agenti atmosferici		
259	ADAO Impregnante NUOVO		Mano unica di fondo.	0,75 l	5,5
			Contro la putredine blu delle	2,5 l	18
			conifere	5 l	36
				10 l	42
				30 l	126
261	DUBNO Olio di fondo		Pretrattamento agente in	0,25 l	3
			profondità per legni all'interno	0,75 l	9
			ed esterno	2,5 l	30
				5 l	60
				10 l	120
				30 l	360
			200 l	2400	
262	DUBNO Olio di fondo <i>Senza essenza di arancio dolce</i>		Pretrattamento agente in	0,75 l	9
			profondità per legni all'interno	2,5 l	30
			ed esterno	5 l	60
				10 l	120
				30 l	360
				200 l	2400
893- 899	Materiale protettivo contro la putredine blu		Come additivo per oli e vernici trasparenti LIVOS	893 per 0,75 l 894 per 2,5 l 895 per 5 l 896 per 10 l 897 per 30 l 898 per 200 l	
264	MELDOS Olio indurente a base di resina naturale		Impregnazione agente in	l	
			profondità, per legni di conifera,	0,25 l	3,5
			p. es. mobili, piani di lavoro,	0,75 l	10,5
			pavimenti, pietre a poro aperto	2,5 l	35,0
			all'interno	5 l	70,0
				10 l	140,0
			30 l	420,0	
			200 l	2800,0	

LIVOS Impregnanti e oli per legno all'interno

Cod. prod.	Nome del prodotto	Colore/ confezione	Tipo di finitura/ campo d'impiego	Contenuto	Resa in m ²
265	MELDOS Olio indurente a base di resina naturale <i>Senza essenza di arancio dolce</i>		Impregnazione agente in profondità, per legni di conifera, p. es. mobili, piani di lavoro, pavimenti, pietre a poro aperto all'interno	0,25 l	3,5
				0,75 l	10,5
				2,5 l	35,0
				5 l	70,0
				10 l	140,0
				30 l	420,0
			200 l	2800,0	
266	ARDVOS Olio di legno		Impregnazione resistente, per legni di conifera e latifoglie per interni	0,25 l	
				0,75 l	10,5
				2,5 l	35,0
				10 l	140,0
				30 l	420,0
				200 l	2800,0
267	GORMOS Cera a base di olio		Per l'applicazione unica a freddo	0,75 l	45,0
				30 l	1800,0
				200 l	4000,0
269	DAGOS Olio a caldo e a freddo	002 incolore	Cartuccia per la spruzzatura a caldo, pretrattamento di legni all'interno	0,20 l	
		073 mielato		0,75 l	
		074 noce scoiattolo		2,5 l	45,0
		077 abete		10 l	150,0
		105 ontano		30 l	600,0
		204 bianco		200 l	1800,0
				12000,0	
Diluenti LIVOS					
222	SVALOS Diluyente		Consistenza spruzzabile per prodotti contenenti oli naturali e per la pulizia degli attrezzi di lavoro	0,5 l	
				1 l	
				5 l	
				10 l	
				200 l	
292	SVALOS Diluyente <i>Senza essenza di arancio dolce</i>		Consistenza spruzzabile per prodotti contenenti oli naturali e per la pulizia degli attrezzi di lavoro	0,5 l	
				5 l	

LIVOS Velature per legno all'interno ed esterno

Cod. prod.	Nome del prodotto	Colore/ confezione	Tipo di finitura/ campo d'impiego	Contenuto	Resa in m ²
223	DONNOS Impregnante per recinzioni in legno	068 Teak chiaro	Velatura resistente agli agenti atmosferici anche per fioriere in legno all'esterno.	0,75 l	9
		087 Rovere chiaro		2,5 l	30
		103 Marrone sc.		5 l	60
				10 l	120
				30 l	360
				200 l	2400
270	KALDET Vernice trasparente per legno	002 incolore	Vernice trasparente a strato sottile, decorativa, resistente agli agenti atmosferici, per legni all'interno ed esterno	0,375 l	8
		022 faggio		0,75 l	16
		032 pino		2,5 l	56
		042 teak scuro		10 l	225
		052 rosso brasil		30 l	675
		062 noce		210 l	4725
		076 quercia		(7x30 l)	
		082 palissandro			
		102 ebano			
		113 verde			
		114 verde menta			
		122 blu ultramarino			
		124 blu contadino			
202 bianco					
212 grigio luce					
280	KALDET Vernice trasparente per legno <i>Senza essenza di arancio dolce</i>	002 incolore	Vernice trasparente a strato sottile, decorativa, per legni all'interno	0,75 l	16
				2,5 l	56
				30 l	675
				210 l	4725
		(7x30 l)			
276	KALDET Cura e manutenzione NUOVO		Incolore	0,25 l 5 l	
272	TAYA Velatura a spessore	022 faggio	Velatura trasparente, lucida e resistente agli agenti atmosferici, per legni ed infissi all'interno ed esterno	0,375 l	6,5
		052 brasil		0,75 l	13,0
		036 pino		2,5 l	45,0
		054 mogano		10 l	180,0
		062 noce			
		076 quercia			
		002 incolore			
		111 verde			
		121 blu			
297	DARIX Vernice trasparente per mobili	105 optano	Coloritura discreta, omogenea, per legni massicci e compensato	0,25 l	5
		203 chiaro		0,75 l	15
		273 mielato		2,5 l	50
		rossiccio		10 l	200
		274 noce		30 l	600
		275 pino liscivato		210 l	4200
		277 abete liscivato		(7x30 l)	
		279 betulla ambrata			
		289 quercia antica			

LIVOS - Cere freddo ed a caldo

Cod. Prod.	Nome del prodotto	Colore/ confezione	Tipo di finitura/ campo d'impiego	Contenuto	Resa in m ²
303	BILO Cera per pavimenti		Strato utile antistatico, resistente al passo dei piedi, per legno, sughero e pietre porose, all'interno	0,2 l 0,375 l 2,5 l	17 32 212
306	BILO Cera a caldo		Strato utile molto sottile, satinato per mobili e pavimenti all'interno, senza solventi	2,5 l 10 l	400 1600
291	SVALOS Olio		Consistenza modificata per LIVOS cera a caldo ed a buratto	2,5 l	
307	SOGO Cera indurente a caldo		Strato utile molto sottile, satinato per mobili e pavimenti, all'interno, senza solventi	0,25 l 0,2 l 2,5 l 10 l	cartuccia 33 400 1600
312	BEKOS Cera per mobili		Strato utile facile da curare, per mobili, porte, rivestimenti di pareti e soffitti, all'interno	0,2 l 0,375 l 2,5 l	17 32 212
315	GLEIVO Cera d'api		Strato molto sottile, antistatico, per legno, all'interno	0,25 l 0,75 l 2,5 l 10 l 30 l	10 30 100 400 1200
317	GLEIVO Cera d'api <i>Senza essenza di arancio dolce</i>		Strato molto sottile, antistatico, per legno, all'interno	0,25 l 0,75 l 2,5 l 10 l 30 l	10 30 100 400 1200
320	TUNNA Cera per legno	In 7 colori	bastoncini		
392	BODIOS Finitura per cera		Dopo Bodios Per una superiore resistenza all'acqua	0,375 l 0,75 l 2,5 l	30 60 190
340	BODIOS Idromordente di cera	002 incolore 023 giallo mirabella 034 rovo 043 ciliegia 107 antracite 112 tiglio 121 genziana 125 blu chiaro 134 lilla 143 albicocca 175 marrone danese 201 bianco	Superficie di colore pastello, espressiva, finita, per legno di conifera, all'interno, pannelli, scaffali ecc.	0,5 l 5 l 30 l	10 100 600
375	BIVOS Olio cerato		Strato utile, rinnovato, contenente cera per legno non trattato, cerato e oleato, all'interno	0,25 kg 0,75 kg 2,5 kg 10 kg 30 kg	10 30 100 400 1200
376	BIVOS Olio cerato <i>Senza essenza di arancio dolce</i>		Strato utile, rinnovato, contenente cera per legno non trattato, cerato e oleato, all'interno	0,25 kg 0,75 kg 2,5 kg 10 kg 30 kg	5 10 30 100 400 1200

LIVOS - per il rivestimento di pareti

Cod. prod.	Nome del prodotto	Colore/ confezione	Tipo di finitura/ campo d'impiego	Contenuto	Resa in m ²
400	DUBRON NUOVO Pittura naturale a dispersione per muri		Pittura bianca applicabile anche a spruzzo su intonaco calcestruzzo, carta da parati fibrosa (NON TESSILE), cartongesso all'interno	0,75 l 5 l 10 l 30 l	7,5 50,0 100 300
401	VALETIA NUOVA Pittura Alla caseina		Fondo bianco per velature Sunno su calcestruzzo, muratura, carta da parati a fibre grezze, cartongesso, all'interno	0,75 l 5 l 12,5 l 30 l	7,0 45 112 270
404	ALBION Pittura a tempera		Rivestimento bianco lavabile, applicabile anche a spruzzo, per intonaci, calcestruzzo, carta da parati a fibre grezze, cartongesso, all'interno.	1 l 2,5 l 5 l	9 22 45
406	DUBRON NUOVO Pittura a dispersione naturale da parati. Senza essenza di arancio dolce		Pittura bianca, applicabile anche a spruzzo, per intonaci calcestruzzo, carta da parati a fibre grezze, cartongesso, all'interno. Non per carte da parati tessili	0,75 l 5 l 12,5 l 30 l	7 45 112 270
407	ALBION NUOVO Pittura da parati naturale		Pittura bianca senza solventi per interni, per intonaci, calcestruzzo, carta da parati a fibre grezze, cartongesso.	0,75 l 2,5 l 10 l	4,5 15 60
408	GRAVA Fondo impregnante		Per il trattamento preliminare su fondi leggermente sabbiosi e fortemente assorbenti	0,5 l 2,5 l 10 l 30 l	8,5 42,5 170,0 510,0
410	URA Additivo colorante a colore pieno	011 ocra 021 ocra rossa 041 rosso ingl. 051 rosso pers. 071 umbra nat. 081 umbra bruc. 101 nero 111 verde 121 blu ultram. 211 crema	Rivestimento di colorazione discreto o forte. Per 401, 404, 405, 407 e 462, per fondi adatti per pittura da parete ed intonaci con fibre. Per la pittura rustica su legno.	0,125 l 0,375 l 2,5 l 5 l	
419	DUBRON Fissativo		Per la preparazione di caratteristiche lavabili delle superfici ricoperte con pitture da pareti LIVOS	0,5 l 2,5 l 10 l 30 l	62,5 250,0 750,0
454	SUNNO Velatura fitochimica	51 giallo reseda 52 arnica 53 coreops 55 rosso robbia 56 rosso rosato 57 rosso laccato 60 blu indago 61 blu sambuco 62 verde marcio 63 musco islan.	Esecuzione splendente a colori vivi sulle superfici di pareti e soffitti all'interno	0,125 l 0,5 l 2,5 l	

LIVOS - Polveri per la messa in tinta di pitture murali

Cod. prod.	Nome del prodotto	Contenuto	
850	Biossido di titanio	50 g 250 g 25 kg	
851	Ocra	50 g 250 g 25 kg	
853	Ocra rossa	50 g 250 g 25 kg	
854	Rosso indiano	50 g 250 g 25 kg	
855	Terra di Siena	50 g 250 g 25 kg	
856	Rosso inglese	50 g 250 g 25 kg	
857	Rosso persico	50 g 250 g 25 kg	Tutti i pigmenti sono controllati sul contenuto di metalli pesanti secondo DIN EN 71, parte 3.
859	Umbra natura	50 g 250 g 25 kg	Un quarto di secolo di prove complete di materie prime.
860	Umbra verdastra	50 g 250 g 25 kg	REAZIONE TRIPARTET
861	Marrone chiaro	50 g 250 g 25 kg	Prima la materia viene analizzata per sé, quindi si passa alla reazione complessiva delle materie prime, prima che ogni prodotto venga esaminato sulla sua tossicità.
862	Umbra bruciata	50 g 250 g 25 kg	
863	Marrone scuro	50 g 250 g 25 kg	
865	Verde (minerale)	50 g 250 g 25 kg	
867	Blu ultramarino (minerale)	50 g 250 g 25 kg	
868	Violetto (minerale)	50 g 200 g	
870	Nero ossido di ferro	50 g 250 g 25 kg	

LIVOS - Lacche e diluenti a base di olio naturale

Cod. prod.	Nome del prodotto	Colore/ confezione	Tipo di finitura/ campo d'impiego	Contenuto	Resa in m ²		
601	TUNNA Lacca per pavimenti		Lacca trasparente a lucentezza serica per pavimenti in legno, mobili e giocattoli	0,75 l	20		
				5 l	135		
				10 l	275		
				30 l	825		
605	TUNNA Stucco per fughe		Per la stuccatura di fughe su legno	0,375 l 2,5 l			
625	CANTO Vernice bianca		Finitura coprente, satinata per legno, all'interno	0,375 l	5		
				0,75 l	10		
				2,5 l	35		
				5 l	70		
645	CANTO Vernice bianca <i>Senza essenza di arancio dolce</i>		Finitura coprente, satinata per legno, all'interno	0,375 l	5		
				0,75 l	10		
				2,5 l	35		
				5 l	70		
624	AIDU Smalto per termosifoni	Bianco antiingiallente	Metallo all'interno	0,375	11		
				0,75	38		
				2,5	75		
				5			
626	MENOS Fondo		Fondo di colore bianco, opaco, trattamento di finitura per legno, carta da parati in fibra di vetro, all'interno	0,375 l	5		
				0,75 l	10,0		
				2,5 l	32,5		
				5 l	65,0		
646	MENOS Fondo <i>Senza essenza di arancio dolce</i>		Fondo di colore bianco, opaco, trattamento di finitura per legno, carta da parati in fibra di vetro, all'interno	0,375 l	4,9		
				0,75 l	10,0		
				2,5 l	32,5		
				5 l	65,0		
628	ANAVO Turapori		Stucco di lisciatura per applicazione a pennello o a spruzzo, per legno pieno, paniforte, pannelli di legno compensato, all'interno	0,375 l 2,5 l			
629	VINDO Vernice di finitura	011 oca	Finitura lucida, bianca e colorata per legno, all'interno ed esterno	0,375 l	7,5		
		051 rosso				0,75 l	15,0
		081 umbra bruciata				2,5 l	50,0
		101 nero				5 l	100,0
		111 verde					
		121 blu ultramarino					
		201 bianco					
		212 chiaro luce					

LIVOS Lacche e diluenti a base di olio naturale

607	GORGIO smalto per pavimenti	101 nero	Smalto resistente alle intemperie e all'acqua per pavimenti, calcestruzzo, intonaco	0,375	4,00
		124 azzurro		0,75	7,5
		201 bianco		2,5	25
		212 grigio		30	300
		213 grigio cem.			
<hr/>					
650	VINDO Vernice di finitura <i>Senza essenza di arancio dolce</i>	201 bianco	Finitura lucida, bianca per legno, all'interno ed esterno	0,75 l	15,0
				2,5 l	50,0
				5 l	100,0
711	TEKIS Opacizzante		Per gomma lacca e lacca Vindo	0,125	Dal 5%
				0,75	al
				2,5	20%
623	DURO Antiruggine	051 Rosso pers.	Antiruggine RAL e DIN per Metalli all'interno e all'esterno	0,125	2
		211 Grigio		0,375	5,5
				0,75	11
				2,5	37,5
				5	75
				30	450
674	AMELLOS Vernice a olio	013 giallo carn.	Finitura elastica, coprente, semilucida per travature a traliccio, recinti, pareti a blocco, rivestimenti in legno, all'esterno	l	
		051 rosso per.		0,75 l	21,0
		114 verde tiglio		2,5 l	68,0
		115 blu colombo		5 l	137,0
		124 azzurro			
		201 bianco 220 grigio			

LIVOS - Gomma lacca

Cod. prod.	Nome del prodotto	Colore/ confezione	Tipo di finitura/ campo d'impiego	Contenuto	Resa in m²
701	LANDIS Gomma lacca		Verniciatura trasparente, lucida per legno all'interno, p. es. mobili, porte, cornici, rivestimenti di pareti e soffitti	0,75 l 2,5 l 10 l	10,5 35,0 140,0
706	BELOS Gomma lacca		Verniciatura trasparente, satinata per legno all'interno, p. es. mobili, porte, cornici, rivestimenti di pareti e soffitti	0,75 l 2,5 l 10 l	10,5 35,0 140,0
709	TREBO Gomma lacca		Verniciatura trasparente, produce una leggera colorazione miele, satinata, per legno all'interno, p. es. mobili, porte, cornici, rivestimenti di pareti e soffitti	0,75 l 2,5 l 10 l	10,5 35,0 140,0
710	KIROS Diluyente		Per gomma lacca Nr. 701, 706, 709, 713, 735 e la pulizia degli attrezzi di lavoro	0,5 l 2,5 l 10 l	
720	KIROS Diluyente <i>Senza essenza di arancio dolce</i>		Per gomma lacca Nr. 701, 706, 709, 713, 735 e la pulizia degli attrezzi di lavoro	0,5 l 5 l	

LIVOS - Adesivi, mastici e colle

Cod. prod.	Nome del prodotto	Colore/ confezione	Tipo di finitura/ campo d'impiego	Contenuto	Resa in m ²
503	BILIS Adesivo per piastrelle		Incollatura durevole e solida per piastrelle, piastre e mosaici in ceramica, per interno ed esterno	0,5 l 5 l 25 l	1,25 12,50 62,50
510	LINAMI Adesivo per sughero		Incollatura a contatto elastica, inodore per sughero su fondi preparati	0,75 l 2,5 l 10 l 30 l	1,5 7,5 30,0 90,0
511	MELINO Adesivo per moquette		Incollatura a contatto elastica, inodore per moquette provvista di fondo iuta o di gomma morbida	0,75 l 2,5 l 10 l 30 l	1,5 7,5 30,0 90,0
518	BREVA Colla per legno		Per la produzione legno incollato. Incollatura elastica a freddo per tutti i tipi di legno	0,75 l 2,5 l 10 l	5,5 27,5 110,0
541	TAISTO Mastice ad olio di lino		Vetrature semplici	0,25 l 1 l 5 l	
539	TEKNO Pulitore per oli e cere		Superfici appiccicose di olio o cere	0,75 l 5 l 30 l	
545	KAINIS Detergente per vetri		Vista chiara senza lucidatura successiva di superfici vetrate e specchi	1 l 5 l 30 l	
548	TAROS Detergente per WC		Applicato in regolari intervalli, le superfici nei gabinetti rimangono lucide, senza lasciare aloni	1 l 5 l	
551	LATIS Detergente intensivo		Pulizia a fondo e delicata per piastrelle, lavabo, piani di lavoro e superfici in legno	0,25 l 1 l 5 l	
554	TAKETI Sverniciatore		Distacco efficace e rapido dell'intero rivestimento vecchio di dispersioni, pitture ad olio e vernici a resine naturali e sintetiche	1 l 2,5 l	
556	TRENA Detergente neutro		Pulizia dolce, pH neutralizzato, per tutte le superfici trattate (con vernice, velatura o olio), linoleum, PVC o simili	1 l 0,25 l 0,75 l 1 l 5 l 30 l	

LIVOS - Prodotti per la cura di mobili e pavimenti

Cod. prod.	Nome del prodotto	Colore/ confezione	Tipo di finitura/ campo d'impiego	Contenuto	Resa in m ²
566	VINDO Cura e manutenzione	nuovo	Mobili, finestre ecc. per tutte le superfici laccate.	0,25 l 5 l	
540	AMBIS Cura del marmo	nuovo	Pietra naturale a poro aperto e marmo. Idrorepellente, protegge dallo sporco.	1 l 10 l 30 l	
571	DRYADEN Emulsione protettiva lucidante		Per la cura e manutenzione di superfici oliate	0,05 l 5 l	
559	GLANOS Emulsione per mantenimento		Cura e pulizia per mobili e pavimenti	0,05 l 0,25 l 1 l 5 l 30 l	9 45 180 900 5400
560	DRYADEN Lacca a tampone		Superficie pulita, lucida per piani oleati e verniciati, all'interno	l 0,25 l 5 l 30 l	25 500 3000
567	ALIS Olio di teak		Superficie satura, rinnovata e idrorepellente per legni di teak	0,25 l 0,75 l 2,5 l	4 11 38
599	Set VELIO	340, 556, 560 panno in cotone e carta abrasiva	Bodios, Trena, Dryaden	0,005 l 0,005 l	
581-3	Set VELIO	Nr. 375, 556, panno e carta abrasiva	Bivos Trena	0,005 l 0,005 l	
587-2	Set VELIO	Nr. 266, 556 panno in cotone, carta abrasiva	Ardvos Trena	0,005 l 0,005 l	
593	Set VELIO	Nr. 375, 315, 264, 556, 560, 567 panno in cotone, carta abrasiva	Bivos Gleivo Meldos Trena Dryaden	0,005 l 0,005 l 0,005 l 0,005 l 0,005 l	
597	Set VELIO	Nr. 297, 375, panno in cotone, carta abrasiva	Alis Darix Bivos	0,005 l 0,005 l 0,005 l	
598	Set VELIO	Nr. 375, 560, carta abrasiva, panno in cotone,	Bivos Dryaden	0,005 l 0,005 l	